Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе

№ 232
Постановление
по делу об административном наказании

31.07.2015 г. Новый Уренгой

Главный государственный санитарный врач в г.Новый Уренгой, Тазовском районе Лютая Наталья Ивановна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от 13 июля 2015 года №16 в **отношении юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северный дом» (далее по тексту ООО «УК Северный дом»)**
ОГРН 1108904004044
ИНН 8904062693
КПП 890401001
Юридический адрес: 629303 г. Новый Уренгой мкр. Оптимистов 4/2
Законный представитель: генеральный директор ООО «Управляющая компания Северный Дом» Попова Татьяна Александровна, действующий на основании устава; уполномоченное лицо – врио генерального директора ООО «УК Северный дом» Мамонтов Виктор Юрьевич, действующий на основании доверенности № 10 от 07.07.2015, ответственность за которое, предусмотрена **ст. 6.4 КоАП РФ КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».**

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования, на основании поступившего обращения от жителя многоквартирного жилого дома по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Восточный 3/3, кв. 94, что при работе лифта, возникает вибрация и громкий шум, которые передается в жилую квартиру (вход. № 130 от 25.06.2015) 22 июля 2015г. с 22 часов 00 минут до 23 часов 10 минут выявлены следующие нарушения санитарного законодательства: ст. 23, 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» *(с изменениями на 29 декабря 2014 года)*, п. 6.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», а именно:

Измеренные уровни звукового давления в ночное время в октавных полосах со среднегеометрическими частотами не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»:

- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 250 Гц составили 52,8 дБ, что на 17,8 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 35 дБ);

- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 500 Гц составили 38,7 дБ, что на 9,7 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 29 дБ);

- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 1000 Гц составили 28,8 дБ, что на 3,8 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 25 дБ);

- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 2000 Гц составили 26,9 дБ, что на 4,9 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 22 дБ);

- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 4000 Гц составили 26,9 дБ, что на 6,9 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 20 дБ);

- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 8000 Гц составили 28 дБ, что на 10 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 18 дБ).

Проанализировав документы, представленные ОАО «Уренгойлифт» можно сделать вывод, что в компетенцию ОАО «Уренгойлифт» входит исключительно обслуживание лифтового оборудования, а ответственность за техническое состояние и эксплуатационные характеристики возложена на организацию, которая владеет общедомовым имуществом. Такой организацией по адресу г. Новый Уренгой мкр. Восточный 3/3 кв.94 является ООО «УК Северный дом»

В связи с чем, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе Петаевой Евгенией Михайловной был составлен протокол об административном правонарушении № 232 от 29 июля 2015 года.

Своими действиями (бездействиями) **общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Северный дом»** совершило административное правонарушение, предусмотренное **ст. 6.4 КоАП РФ КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».**

В соответствии *со ст. 23 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту)*

Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

В соответствии *со ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту)*

При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В соответствии с *п. 6.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (далее по тексту санитарных правил)*

Допустимые уровни шума, а также требования к их измерению в жилых помещениях должны соответствовать гигиеническим требованиям к уровням шума на

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Выявленные нарушения санитарного законодательства, при проведенном административном расследовании ООО «УК Северный дом», являются грубыми нарушениями ст. 23, 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 29 декабря 2014 года), п. 6.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Таким образом, ООО «УК Северный дом» своими действиями (бездействиями) совершило административное правонарушение, предусмотренное **ст. 6.4 КоАП РФ КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».**

Совершенное административное правонарушение по своему характеру не может быть признано малозначительным. У ООО «УК Северный дом» имелась возможность для соблюдения санитарного законодательства, за нарушения которых предусмотрена административная ответственность по **ст. 6.4 КоАП РФ,** но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При таких обстоятельствах, считаю, что вина ООО «УК Северный дом» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, доказана, что подтверждается материалами дела *(определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №16 от 13.07.2015г., протокол ознакомления лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении с определением о назначении экспертизы для ознакомления, протоколом инструментальных исследований физических факторов №8957 от 22.07.2015г, протокол осмотра от 22.07.2015г.)*

В целях соблюдения процессуальных прав участника производства по делу об административном правонарушении ООО «УК Северный дом» был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении. Дело рассмотрено в присутствии врио генерального директора ООО «УК Северный дом» Мамонтова Виктора Юрьевича. Ходатайств об отложении рассмотрения дела не поступило.

При определении размера наказания учитываются смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства. В соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ установлено обстоятельство смягчающее административное правонарушение – раскаяние лица, совершившего правонарушение.

Отягчающих вину обстоятельств по делу не усматривается. При назначении административного наказания учитывается, что нарушения санитарного законодательства, выявленные в ходе административного расследования, могут повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан, поэтому административный орган считает невозможным применение иной меры наказания, кроме штрафа, в пределах, предусмотренной санкцией данной статьи.

В соответствии со статьи 6.4 КоАП РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысяч до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; **на**

<u>юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.</u>

На основании изложенного, учитывая характер правонарушения, руководствуясь ст. 23.49,29.7,29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **ООО «УК Северный дом»** виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **ст. 6.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере

девяти тысяч руб.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ:

физическими и должностными лицами – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела ; г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 9/1 а.

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - в арбитражный суд: г. Салехард, ул. Республики, д.104

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности на счет:

УФК по ЯНАО (Территориальное управление Роспотребнадзора по ЯНАО), ИНН 8901016427, код ОКТМО 71956000, КПП 890101001, р/с 40101810500000010001 РКЦ г. Салехард, БИК 047182000, КБК 14111628000016000140.

УИН 14102890056000000101 ЕИП 28904062693890401001

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

Главный государственный санитарный врач в г. Новый Уренгой, Тазовском районе

М.П

Н.И. Лютая

Копию настоящего постановления получил «31»июля 2015г.

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в г. Новый Уренгой, Тазовском районе

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Новая, 26 Тел/факс 23-70-36

Генеральному директору
ООО «УК Северный дом»
Поповой Т.А.
г. Новый Уренгой
мкр. Оптимистов 4/2
ОГРН 1098904004044
ИНН 8904062693

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 156 от 31.07.2015г.

о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 232 от 29 июля 2015 года было установлено, что ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе при проведении административного расследования на основании поступившего обращения от жителя г. Новый Уренгой (вход. № 130 от 25.06.2015), о том, что при работе лифта по адресу г. Новый Уренгой мкр. Восточный 3/3 кв.94, возникает вибрация и громкий шум, которые передаются в жилую квартиру, при этом установлено:

Измеренные уровни звукового давления в ночное время в октавных полосах со среднегеометрическими частотами не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»:

- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 250 Гц составили 52,8 дБ, что на 17,8 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 35 дБ);
- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 500 Гц составили 38,7 дБ, что на 9,7 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 29 дБ);
- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 1000 Гц составили 28,8 дБ, что на 3,8 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 25 дБ);
- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 2000 Гц составили 26,9 дБ, что на 4,9 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 22 дБ);
- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 4000 Гц составили 26,9 дБ, что на 6,9 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 20 дБ);
- наибольшие измеренные уровни звукового давления в октавной полосе частот 8000 Гц составили 28 дБ, что на 10 дБ выше ПДУ для ночного времени суток (ПДУ 18 дБ).

и образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено **ст.6.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совершение данного правонарушения стало возможным в результате не соблюдения требований санитарного законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению, а именно:
- неукоснительно соблюдать требования СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
2. **В месячный срок** предоставить в ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.Новый Уренгой, Тазовском районе (по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Новая, 26 , каб. 1 (приемная) письменный ответ на представление.

В соответствии со ст. 29.13 ч. 2 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа.

Главный государственный
санитарный врач
в г.Новый Уренгой, Тазовском районе _____ Н.И.Лютая
М.П.

Настоящее представление получено "31" июля 2015 г. _____
(подпись, ФИО)